

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.gaser.nt-rt.ru | | grj@nt-rt.ru

Технические характеристики на вакуумные упаковщики, двухкамерные GVB, GVE, GVP, GVI, GVS КОМПАНИИ **INDUSTRIAS GASER**

ДВУХКАМЕРНЫЙ ВАКУУМНЫЙ УПАКОВЩИК Мод. GVS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Изготовлен полностью из нержавеющей стали.
Цифровое управление
Съемная запаечная планка
Опционально штуцер для подключения газа

Обрезная струна включена
Двойная запаечная планка включена
Опционально принтер

Мод. GVS-450

Длина планки (x2) 450мм
Размеры камеры (x2) 450 x 680 x 235 235 мм
Размеры машины 1060 x 880 x 1170 мм
Вакуумный насос Busch 63 м3/ч
Напряжение 230/400V 50/60Hz 3,5 кВт
Вес 236 кг

Мод. GVS-550

Длина планки (x2) 550мм
Размеры камеры (x2) 550 x 800 x 235 мм
Размеры машины 1260 x 1010 x 1170 мм
Вакуумный насос Busch 100 м3/ч
Напряжение 230/400V 50/60Hz 3,0/5,0 кВт
Вес 319 кг

Мод. GVS-620

Длина планки (x2) 620мм
Размеры камеры (x2) 620 x 750 x 250 мм
Размеры машины 1545 x 1150 x 1180 мм
Вакуумный насос Busch 160 м3/ч
Напряжение 230/400V 50/60Hz 5,5/9,0 кВт
Вес 537 кг

Мод. GVS-840

Длина планки (x2) 840мм
Размеры камеры (x2) 840 x 830 x 255 мм
Размеры машины 1980 x 1230 x 1180 мм
Вакуумный насос Busch 300 м3/ч
Напряжение 230/400V 50/60Hz 7,0/9,0 кВт
Вес 685 кг

Мод. GVS-1100

Длина планки (x2) 1100мм
Размеры камеры (x2) 1100 x 730 x 280 мм
Размеры машины 2420 x 1215 x 1595 мм
Вакуумный насос Busch 300 м3/ч
Напряжение 230/400V 50/60Hz 7,0/9,0 кВт
Вес 767 кг



ВАКУУМНЫЙ УПАКОВЩИК Мод. GVP

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Изготовлен полностью из нержавеющей стали.
Крышка из метакрилата.
Цифровое управление
Съемная запаечная планка

Съемная запаечная планка
Опционально обрезная струна
Опционально двойная запаечная планка
Опционально наклонная вставка для жидкостей

Mod. GVP-260

Длина планки 260мм
Размеры камеры 270 x 350 x 190 мм
Размеры машины 410 x 470 x 390 мм
Вакуумный насос DVP 6 м3/ч
Напряжение 230V 50/60Hz 1,1 кВт
Вес 26 кг

Mod. GVP-320

Длина планки 320мм
Размеры камеры 330 x 330 x 215 мм
Размеры машины 460 x 460 x 460 мм
Вакуумный насос Busch 8 м3/ч
Напряжение 230V 50/60Hz 1,1 кВт
Вес 36 кг

Mod. GVP-365

Длина планки 365мм
Размеры камеры 370 x 440 x 210 мм
Размеры машины 510 x 560 x 510 мм
Вакуумный насос Busch 16 м3/ч
Напряжение 230V 50/60Hz 1,0 кВт
Вес 39 кг

Mod. GVP-420

Длина планки 420мм
Размеры камеры 430 x 430 x 220 мм
Размеры машины 560 x 595 x 560 мм
Вакуумный насос Busch 16 м3/ч / Вакуумный насос Busch 21 м3/ч
Напряжение 230V 50/60Hz 1,1 кВт / 1,4 кВт
Вес 60 кг / 62 кг

Mod. GVP-520

Длина планки 520мм
Размеры камеры 530 x 530 x 235 мм
Размеры машины 660 x 695 x 565 мм
Вакуумный насос Busch 21 м3/ч / Вакуумный насос Busch 25 м3/ч
Напряжение 230V 50/60Hz 1,3 кВт / 1,2 кВт
Вес 78 кг / 78 кг



ВАКУУМНЫЙ УПАКОВЩИК Мод. GVI

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Изготовлен полностью из нержавеющей стали.
Крышка из метакрилата.
Цифровое управление
Съемная запаечная планка
Съемная запаечная планка

Опционально обрезная струна
Опционально двойная запаечная планка
Опционально наклонная вставка для жидкостей
Опционально принтер

Мод. GVI-520

Длина планки 520мм
Вторая запаечная планка опционально
Размеры камеры 530 x 530 x 235 мм
Размеры машины 700 x 750 x 1110 мм
Вакуумный насос Busch 25 м3/ч / Вакуумный насос Busch 40 м3/ч
Напряжение 230/400V 50/60Hz 2,0 кВт
Вес 100 кг / 120 кг

Мод. GVI-650

Длина планки 650мм
Вторая запаечная планка включена
Третья запаечная планка включена
Размеры камеры 660 x 540 x 250 мм
Размеры машины 780 x 750 x 1110 мм
Вакуумный насос Busch 40 м3/ч / Вакуумный насос Busch 63 м3/ч
Напряжение 230/400V 50/60Hz 2,35 кВт
Вес 170 кг / 210 кг

Мод. GVI-650-DOUBLE

Длина планки (x2) 650мм
Вторая запаечная планка включена
Третья запаечная планка включена
Размеры камеры (x2) 660 x 540 x 250 мм
Размеры машины 780 x 750 x 1110 мм
Вакуумный насос Busch 40 м3/ч / Вакуумный насос Busch 63 м3/ч
Напряжение 230/400V 50/60Hz 1,1 кВт
Вес 300 кг / 305 кг

Мод. GVI-750

Длина планки 750мм
Вторая запаечная планка включена
Третья запаечная планка включена
Размеры камеры 760 x 540 x 250 мм
Размеры машины 890 x 750 x 1110 мм
Вакуумный насос Busch 63 м3/ч
Напряжение 230/400V 50/60Hz 2,35 кВт
Вес 195 кг

Мод. GVI-750-DOUBLE

Длина планки (x2) 750мм
Вторая запаечная планка включена
Третья запаечная планка включена
Размеры камеры (x2) 760 x 540 x 250 мм
Размеры машины 1800 x 800 x 1100 мм
Вакуумный насос Busch 40 м3/ч / Вакуумный насос Busch 100 м3/ч
Напряжение 230/400V 50/60Hz 1,5 кВт
Вес 325 кг / 335 кг

Мод. GVI-790

Длина планки 790мм
Вторая запаечная планка включена
Третья запаечная планка включена
Размеры камеры 800 x 620 x 290 мм
Размеры машины 950 x 900 x 1100 мм
Вакуумный насос Busch 100 м3/ч
Напряжение 230/400V 50/60Hz 2,2 кВт

Вес 253,5 кг

Мод. GVI-950

Длина планки 950мм

Вторая запаечная планка включена

Третья запаечная планка включена

Размеры камеры 960 x 540 x 250 мм

Размеры машины 1090 x 750 x 1110 мм

Вакуумный насос Busch 100 м3/ч

Напряжение 230/400V 50/60Hz 2,5 кВт

Вес 220 кг

Мод. GVI-1090

Длина планки 1090мм

Вторая запаечная планка включена

Третья запаечная планка включена

Размеры камеры 1100 x 620 x 290 мм

Размеры машины 1250 x 900 x 1100 мм



ВАКУУМНЫЙ УПАКОВЩИК Мод. GVE

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Изготовлен полностью из нержавеющей стали.
Крышка из метакрилата.

Цифровое управление
Съемная запаечная планка

Мод. GVE-260

Длина планки 260мм
Размеры камеры 270 x 350 x 190 мм
Размеры машины 390 x 480 x 380 мм
Вакуумный насос DVP 6 м3/ч
Напряжение 230 50/60Hz 1,1 кВт
Вес 29 кг

Мод. GVE-365

Длина планки 365мм
Размеры камеры 370 x 440 x 210 мм
Размеры машины 510 x 560 x 510 мм
Вакуумный насос DVP 8 м3/ч
Напряжение 230 50/60Hz 1,0 кВт
Вес 39 кг

Мод. GVE-420

Длина планки 420мм
Размеры камеры 430 x 430 x 220 мм
Размеры машины 555 x 550 x 515 мм
Вакуумный насос DVP 12 м3/ч / Вакуумный насос
DVP 20 м3/ч Напряжение 230 50/60Hz 1,05 кВт
Вес 60 кг / 62 кг

Мод. GVE-520

Длина планки 520мм
Размеры камеры 530 x 530 x 235 мм
Размеры машины 660 x 660 x 530 мм
Вакуумный насос DVP 20 м3/ч
Напряжение 230 50/60Hz 1,15 кВт
Вес 78 кг



ВАКУУМНЫЙ УПАКОВЩИК Мод. GVB

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Изготовлен полностью из нержавеющей стали. Крышка из метакрилата.

Цифровое управление
Съемная запаечная планка

Мод. GVB-320

Длина планки 320мм

Размеры камеры 325 x 385 x 180 мм

Размеры машины 410 x 500 x 440 мм

Вакуумный насос 8 м3/ч Напряжение 230V

50/60Hz 1,1 кВт Вес 40 кг

Мод. GVB-420

Длина планки 420мм

Размеры камеры 430 x 430 x 180 мм

Размеры машины 500 x 585 x 450 мм

Вакуумный насос 18 м3/ч Напряжение

230V 50/60Hz 1,2 кВт Вес 54 кг

Мод. GVB-460

Длина планки 420мм

Размеры камеры 430 x 430 x 180 мм

Размеры машины 500 x 585 x 450 мм

Вакуумный насос 18 м3/ч Напряжение

230V 50/60Hz 1,2 кВт Вес 54 кг



Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.gaser.nt-rt.ru | | grj@nt-rt.ru