

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.gaser.nt-rt.ru | | grj@nt-rt.ru

Технические характеристики на шпигорезки Classic 90, Classic 90+, Classic 96, Classic 96+, Comfort, Capacity КОМПАНИИ **INDUSTRIAS GASER**

ШПИГОРЕЗКА Мод. Comfort

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Длина реза: 45мм, возможность регулировки.
- Высокая производительность: до 400 отрезков в минуту.
- Очень длинные лезвия ножей обеспечивают качественную нарезку мяса и волокон,
- и, соответственно, ровный со всех сторон и чистый срез кубиков.
- Удобное управление аппаратом: визуальные сигналы аварийных остановок и удобство загрузки.
- Двойная камера.
- Простое управление машиной одним оператором.
- Гарантированная высокая степень безопасности продукта: после нарезки продукт остается полностью закрытым, что исключает попадание бактерий.
- Четырехмерное сжатие.

Mod. Comfort 105:

Пропускная способность: 1.900 кг/ч

Размер камеры: 105 x 105 x 530 мм

длина X ширина X высота - 1800 x 753 x 1066 мм

Вес: 525-590 кг

Mod. Comfort 112:

Пропускная способность: 2.100 кг/ч

Размер камеры: 112 x 112 x 530 мм

длина X ширина X высота - 1800 x 753 x 1066 мм

Вес: 525-590 кг



ШПИГОРЕЗКА Мод. Classic 96/96+

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность мотора 2,6 кВт: Мощная гидравлическая система, в два раза больше объем масла, чем в аналогичных машинах. Длина реза: 45мм, возможность регулировки. Высокая производительность: до 560 отрезков в минуту.

Очень длинные лезвия ножей обеспечивают качественную нарезку мяса и волокон, и, соответственно, ровный со всех сторон и чистый срез кубиков. Удобное управление аппаратом: визуальные сигналы аварийных

остановок и удобство загрузки.

Двойная камера.

Простое управление машиной одним оператором. Гарантированная высокая степень безопасности продукта: после нарезки продукт остается полностью закрытым, что исключает попадание бактерий.

Маневренный аппарат на колесах.

Четырехмерное сжатие.

Mod, Classic 96:

Пропускная способность: 1.100 кг/ч

Размер камеры: 96 x 96 x 310 мм

длина X ширина X высота = 1300 X 660 X 1115 мм Вес: 260 кг

Mod, Classic 96+:

Пропускная способность: 1.400 кг/ч

Размер камеры: 96 x 96 x 530 мм

длина X ширина X высота = 1700 X 660 X 1115 мм Вес: 300 кг



ШПИГОРЕЗКА Мод. Classic 90/90+

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность мотора 2,6 кВт: Мощная гидравлическая система, в два раза больше объем масла, чем в аналогичных машинах.

Длина реза: 45мм, возможность регулировки.

Высокая производительность: до 560 отрезов в минуту.

Очень длинные лезвия ножей обеспечивают качественную нарезку мяса и волокон,

и, соответственно, ровный со всех сторон и чистый срез кубиков.

Удобное управление аппаратом: визуальные сигналы аварийных

остановок и удобство загрузки.

Двойная камера.

Простое управление машиной одним оператором.

Гарантированная высокая степень безопасности продукта: после нарезки продукт остается полностью закрытым, что исключает попадание бактерий.

Маневренный аппарат на колесах.

Четырехмерное сжатие.

Mod. Classic 90:

Пропускная способность: 950 кг/ч

Размер камеры: 90 x 90 x 310 мм

длина X ширина X высота = 1300 X 660 X 1115 мм

Вес: 260 кг

Mod. Classic 90+:

Пропускная способность: 1.250 кг/ч

Размер камеры: 90 x 90 x 530 мм

длина X ширина X высота = 1700 X 660 X 1115 мм

Вес: 300 кг



ШПИГОРЕЗКА Мод. Capacity

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Длина реза: 40 мм, возможность регулировки.
- Высокая производительность: до 400 отрезков в минуту.
- Очень длинные лезвия ножей обеспечивают качественную нарезку мяса и волокон,
- и, соответственно, ровный со всех сторон и чистый срез кубиков.
- Удобное управление аппаратом: визуальные сигналы аварийных остановок и удобство загрузки.
- Двойная камера.
- Простое управление машиной одним оператором.
- Гарантированная высокая степень безопасности продукта: после нарезки продукт остается полностью закрытым, что исключает попадание бактерий.
- Четырехмерное сжатие.

Mod. Capacity 120:

Пропускная способность: 2,400 кг/ч

Размер камеры: 120 x 120 x 550 мм

поперечное сечение: 120 x 120 мм

длина X ширина X высота = 1814 x 750 x 1224 мм

Вес: 600-650 кг

Mod. Capacity 126:

Пропускная способность: 2,600 кг/ч

Размер камеры: 126 x 126 x 550 мм

поперечное сечение: 120 x 120 мм

длина X ширина X высота = 1814 x 750 x 1224 мм

Вес: 600-650 кг

Mod. Capacity 140:


Пропускная способность: 3,100 кг/ч

Размер камеры: 140 x 140 x 550 мм

поперечное сечение: 140 x 140 мм

длина X ширина X высота = 1814 x 750 x 1224 мм

Вес: 600-650 кг



Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.gaser.nt-rt.ru | | grj@nt-rt.ru